


Управление Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области
Территориальный отдел
в городе Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах
адрес: 624605, Свердловская область, г. Алапаевск, ул. Ленина, дом 125 корпус 1
тел. (34346)3-18-66, E-mail: mail_02@66.rospotrebnadzor.ru
ОКПО 77149652, ОГРН 1056603541565, ИНН/КПП 6670083677/667001001



Контрольное (надзорное) мероприятие № 66220041000104070313 от
03.11.2022

дата и время составления акта: 22.11.2022 г. 15 час. 00 мин. № 66-02-01/08-9087-2022
место составления акта: 624622, Свердловская область, Алапаевский район, с. Мугай, ул. 70 лет
Октября, 17

Акт внеплановой выездной проверки

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением о проведении внеплановой выездной проверки от 03.11.2022 г. 11 час. 29 мин. № 66-02-01/08-8760-2022. Контрольное (надзорное) мероприятие № 66220041000104070313 от 03.10.2022 г.
2. Выездная проверка проведена в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, реестровый номер функции 313122070
3. Выездная проверка проведена:

Покрышкина Валерия Вячеславовна	Специалист-эксперт Территориального отдела	руководи
	Управления Роспотребнадзора по Свердловской области	тель
	в городе Алапаевск, Алапаевском, группы	
	Артемовском и Режевском районах	
Телегина Ирина Анатольевна	Заместитель начальника Территориального отдела	
	Управления Роспотребнадзора по Свердловской области	
	в городе Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах	
Пешкова Татьяна Николаевна	Специалист-эксперт Территориального отдела	
	Управления Роспотребнадзора по Свердловской области	
	в городе Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах	
4. К проведению выездной проверки были привлечены Специалисты испытательного лабораторного центра филиала Федерального бюджетного учреждения «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в г. Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001. 510595 дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 27.06.2016)

Власова Лидия Борисовна

Заведующий лабораторией контроля химических и физических факторов – химик-эксперт филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах»

Охорзина Юлия Андреевна

Врач-бактериолог филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах

эксперты (экспертные организации): Орган инспекции Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в г. Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах» (уникальный номер записи об аккредитации реестре аккредитованных лиц № RA.RU.710345, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 08.04.2021)

Зверева Наталья Павловна

Врач по гигиене детей и подростков филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах»

Балакина Алена Владимировна

Помощник врача по гигиене детей и подростков филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах

Павлова Ирина Александровна

Помощник врача по гигиене детей и подростков филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах

5. Выездная проверка проведена в отношении: деятельность, действия (бездействие) контролируемых лиц, в рамках которых должны соблюдаться обязательные требования, в том числе предъявляемые к контролируемым лицам, осуществляющим деятельность, действия (бездействие) Деятельность общеобразовательных организаций, за исключением деятельности школ-интернатов, специальных (коррекционных) общеобразовательных организаций

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):

МБОУ "Мугайская ООШ"

624622, Свердловская область, Алапаевский район, с. Мугай, улица 70 лет Октября, 17

филиал МБОУ " Мугайская ООШ" -
"Измоленовская ООШ"

624695, Свердловская область, Алапаевский район, с. Измоленово, улица Мира, 18

7. Контролируемое лицо: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МУГАЙСКАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА"; 624622, Свердловская область, Алапаевский район, с. Мугай, 70 лет Октября ул., 17; ОГРН 1069601000193 ИНН 6601009697

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки: с 09.11.2022 г. 10 час. 10 мин. по 22.11.2022 г. 15 час. 00 мин.

проведение выездной проверки приостанавливалось в связи с тем, что срок проведения экспертиз или испытаний превышает срок проведения контрольно-надзорного мероприятия; мотивированное представление № _____ от _____ с " " _____ г., _____ час. _____ мин. по " " _____ г., _____ час. _____ мин.

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил не более 80 час. 00 мин.

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

действие	с	по	адрес	документ
1) Истребование документов	С 09.11.2022	По 22.11.2022	624600, Свердловская область, г. Алапаевск, улица Ленина, 125	Примерное меню завтраков и обедов обучающихся детей 1-4 классов; график питания, технический паспорт на помещение столовой, акт №5 обследования, технического освидетельствования (ревизии) вентиляционной системы, личные медицинские книжки сотрудников
2) Отбор проб (образцов)	С 09.11.2022 10 ч. 30 мин. По 09.09.2022 10 ч. 40 мин. С 09.11.2022 12 ч. 00 мин. По 09.09.2022 13 ч. 00 мин.		624695, Свердловская область, Алапаевский район, с. Измоденово, улица Мира, 18 624622, Свердловская область, Алапаевский район, с. Мугай, улица 70 лет Октября, 17	Протокол отбора проб продовольственного сырья, пищевых продуктов, протокол отбора смывов с объектов окружающей среды и материала на стерильность
3) Испытание	С 09.11.2022	По 14.11.2022	624600, Свердловская область, г. Алапаевск, улица Ленина, 125	Протоколы результатов лабораторных испытаний: №02/13032-22, №02/13033-22, №02/13034-22, №02/13031-22, №02/13035-22, №02/13036-22, №П-02/05191-22, №П-02/05194-22
4) Экспертиза	С 09.11.2022	По 15.11.2022	624695, Свердловская область, Алапаевский район, с. Измоденово, улица Мира, 18 624622, Свердловская область, Алапаевский район, с. Мугай, улица 70 лет Октября, 17	Экспертное заключение 66-20-002/12-2224-2022 от 16.11.2022 г.

10. При проведении выездной проверки применялись следующие проверочные листы: не применялись

11. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:
Примерное меню завтраков и обедов обучающихся детей 1-4 классов;
График питания,
Технический паспорт на помещение столовой,

Акт №5 обследования, технического освидетельствования (ревизии) вентиляционной системы,
Личные медицинские книжки сотрудников

12. По результатам выездной проверки установлено:

МБОУ "Мугайская ООШ" (624622, Свердловская обл., Алапаевский район, с. Мугай, улица 70 лет Октября, 17)				
Выявлены нарушения обязательных требований				
№ п/п	№ нормативного документа	пункт НД	статья закона	статья ФЗ №52
1.	ТР ТС 021/2011	ст. 8 п. 13		При производстве (изготовлении) пищевой продукции, предназначенной для детского питания детей школьного возраста допущено использование следующих видов продовольственного (пищевого) сырья, а именно: в морозильной камере обнаружена говядина замороженная тазобедренный отруб б/к в вакуумной упаковке, дата изготовления и упаковки от 23.09.2022, срок годности 12 месяцев, что является нарушением требований технического регламента, соответственно использование в питании детей школьного возраста блоков замороженных из различных видов жилованного мяса животных, а также субпродуктов (печени, языка, сердца) со сроками годности более 6 месяцев не допускается.
2.		ст. 14 п. 4		В производственном помещении (горячий цех) допускается хранение предметов, не используемые при производстве (изготовлении) пищевой продукции, а именно: канцтовары, калькулятор, документы, сотовый телефон.
3.	ТР ТС 025/2012 СП 2.4.3648-20	п.3 ст.5 2.4.6.3.		В обеденном зале обнаружены столы с наличием дефектов наружного покрытия, что не позволяет осуществлять проведение качественной влажной уборки и дезинфекции с применением моющих и дезинфицирующих средств.
4.	СанПиН 1.2.3685-21	Табл.6.18.	ст.17 п.1	При обследовании обнаружено, что в моечной столовой посуды не достаточное количество моечных ванн, а именно: фактически используется 3 моечные ванны при необходимости наличия 3 моечных ванн для мытья столовой посуды и 2 для мытья стаканов.
5.	СанПиН 2.3/2.4.3590-20 ТР ТС 021/2011	2.13. ст. 14 п. 2	Статья 24	Производственные помещения, в которых осуществляется производство (изготовление) пищевой продукции, не оборудованы средствами механической вентиляции, количество и (или) мощность, конструкция и исполнение которых позволяют избежать загрязнения пищевой продукции, а именно: механическая вентиляция над электрическими плитами отсутствует (демонтирована), в моечной столовой и кухонной посуды оборудование, являющееся источником выделения влаги, не оборудовано локальными вытяжными системами вентиляции (демонтированы).
6.	ТР ТС 021/2011 СП 2.4.3648-20	2.16. ст. 14 п. 5 2.5.3.	ст.17 п.1	На стенах в моечной столовой посуды, а также в обеденном зале видны следы протекания, что не позволяет осуществлять проведение качественной влажной уборки и дезинфекции с применением моющих и дезинфицирующих средств.
7.		8.1.2.	ст.17 п.1	Содержание углеводов в обеде для детей с 7-11 лет составляет 79,5 +/- 4 грамм на порцию, при нормативе 95,5-123,2 грамм на порцию что подтверждается протоколом испытаний № 02/13034 -22 от 14.11.2022 г., выполненным аккредитованным Испытательным лабораторным центром филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в г.Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах". Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001. 510595 дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 27.06.2016. В представленном меню суммарный объем блюд за завтрак составляет менее 500гр. при должной не менее 500гр.для

				детей от 7 до 12 лет (таблица № 3 приложения № 9 настоящих санитарных правил)
8.		8.1.10.	ст.17 п.1	В целях контроля за качеством и безопасностью приготовленной пищевой продукции на пищеблоке суточные пробы отбираются не в полном объеме, а именно: на момент обследования 09.11.2022г. в холодильнике "суточная проба" имеются только суточные пробы обеда за 08.11.2022г., при этом отсутствуют пробы завтрак за 08.11.22г., 09.11.22г.
9.	СП 2.4.3648-20	1.5.	ст.34 п.1	В рамках национального календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям, Постановления Главного государственного санитарного врача по Свердловской области №9 от 18.06.2008 г. "О вакцинопрофилактике гепатита А и дизентерии Зонне" не организовано проведение профилактических прививок против дизентерии Зонне: у кухонного рабочего Кузнецовой Т.А. дата последней вакцинации 27.08.2020 года. Медицинский отвод или отказ о проведении прививки данным сотрудником отсутствует.

филиал МБОУ " Мугайская ООШ" - "Измоленовская ООШ" (624695, Свердловская обл., Алапаевский район, с. Измоленово, улица Мира, 18)

Выявлены нарушения обязательных требований

№ п/п	№ нормативного документа	пункт НД	статья закона	статья ФЗ №52
1.	ТР ТС 021/2011	ст. 8 п. 13		При производстве (изготовлении) пищевой продукции, предназначенной для детского питания детей школьного возраста допущено использование следующих видов продовольственного (пищевого) сырья, а именно: в морозильной камере обнаружена говядина замороженная тазобедренный отруб б/к) в вакуумной упаковке, дата изготовления и упаковки от 23.09.2022, срок годности 12 месяцев, что является нарушением требований технического регламента, соответственно использование в питании детей школьного возраста блоков замороженных из различных видов жилованного мяса животных, а также субпродуктов (печени, языка, сердца) со сроками годности более 6 месяцев не допускается.
2.		ст. 14 п. 4		В производственном помещении (горячий цех) на столе повара допускается хранение предметов, не использующиеся при производстве (изготовлении) пищевой продукции, а именно: документы, канцтовары.
3.	СанПиН 2.3/2.4.3590-20 ТР ТС 021/2011 СП 2.4.3648-20	2.13. ст. 14 п. 2 2.7.4.	Статья 24	Производственные помещения, в которых осуществляется производство (изготовление) пищевой продукции, не оборудованы средствами механической вентиляции, количество и (или) мощность, конструкция и исполнение которых позволяют избежать загрязнения пищевой продукции, а именно: механическая вентиляция над электрическими плитами отсутствует (демонтирована), в моечной столовой и кухонной посуды оборудование, являющееся источником выделения влаги, не оборудовано локальными вытяжными системами вентиляции (демонтированы).
4.	СП 2.4.3648-20	2.15. 2.6.5.	ст.17 п.1	В овощном складе у раковины для первичной обработки овощей отсутствует горячее водоснабжение.
5.	СП 2.4.3648-20	2.16. 2.5.3.	ст.17 п.1	В моечной столовой и кухонной посуды имеются дефекты и повреждения стен, а именно: отсутствует, имеет сколы керамическая плитка, что не позволяет осуществлять проведение качественной влажной уборки и дезинфекции с применением моющих и дезинфицирующих средств.
6.		8.1.2.	ст.17 п.1	Содержание жиров в обеде для детей с 7-11 лет составляет 19,6 +- 1 грамм на порцию, при нормативе 22,5-29,1 грамм на порцию что подтверждается протоколом испытаний № 02/13036 -22 от 14.11.2022 г., выполненным аккредитованным Испытательным лабораторным центром филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в г.Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах". Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001. 510595 дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 27.06.2016.
7.		8.1.9.	ст.17 п.1	При организации питания допускается использование в питании детей запрещенной пищевой продукции, а именно: 09.11.2022г на складе пищевых продуктов обнаружено 8 банок по 680 грамм "Огурцы с зеленью в заливке", в состав которых входит уксусная кислота.

13. К настоящему акту прилагаются:

- 1) Протоколы результатов лабораторных испытаний: №02/13032-22, №02/13033-22, №02/13034-22, №02/13031-22, №02/13035-22, №02/13036-22, №П-02/05191-22, №П-02/05194-22
- 2) Экспертное заключение № 66-20-002/12-2224-2022 от 16.11.2022 г.
- 3) Рекомендации по соблюдению обязательных требований от 22.11.2022 г.

Специалист-эксперт Территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Алапаевск,
Алапаевском, Артемовском и Режевском районах Покрышкина Валерия
Вячеславовна

Исполнитель: специалист-эксперт Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по
Свердловской области в городе Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах
Покрышкина Валерия Вячеславовна, Pokryshkina_VV@66.rosпотребнадзор.ru, 8(34346)3-19-69

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемого лица или его
представителя с актом выездной проверки (дата и время ознакомления)

Н.Н. Герасимов

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через
личный кабинет на специализированном электронном портале

В случае несогласия с настоящим актом Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней со дня получения информации о составлении обжалуемого акта (статья 40 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации") с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 602785626040375320589557888015438598111854845672

Владелец Демина Наталья Юрьевна

Действителен с 17.11.2022 по 17.11.2023